Bestillingsskjema Panthera X3

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	



Panthera X3

De siste årene har alle Panthera rullestolmodeller blitt oppdatert til generasjon 3. Sist ut er Panthera X som nå blir oppdatert til Panthera X3. X3 har de samme fine kjøreegenskapene som Panthera X, men med et nytt moderne design.
X3 har en brukervekt på 125 kg. Vi har også lyttet til brukerne og montert et ekstra bånd under setet for økt sittekomfort.
Alt tilbehør som tilbys til Panthera X er også tilgjengelig for Panthera X3.

Panthera X rullestol består av;
24" Spinergy X drivhjul, aluminiumsdrivringer,
90 mm X svinghjul, enhåndsbrems, S3 klesbeskyttere.

◆ = standard konfigurasjon
Maks brukervekt: 125 kg

Setebredde (SB):



- ◯ ◆ **33 cm** Art.nr: 350 33 01 / HMS art.nr: 326874
- ◯ ◆ **36 cm** Art.nr: 350 36 01/ HMS art.nr: 326875
- ◯ ◆ **39 cm** Art.nr: 350 39 01 / HMS art.nr: 326876
- ◯ ◆ **42 cm** Art.nr: 350 42 01 / HMS art.nr: 326877
- ◯ ◆ **45 cm** Art.nr: 350 45 01 / HMS art.nr: 326878

Setedybde (SD):

Justerbar setedybde 35 - 46 cm

Setedybde: _____ **cm**



Sittehøyde:

Sittehøyde foran: 47 cm
Sittehøyde bak: 43 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul, svinghjul og gafler

Rygg X3

◯ Rens

Rygghøyde:



- ◯ **22 cm** Art.nr: 344 SB 22
- ◯ **23 cm** Art.nr: 344 SB 23
- ◯ **24 cm** Art.nr: 344 SB 24
- ◯ **25 cm** Art.nr: 344 SB 25
- ◯ **26 cm** Art.nr: 344 SB 26
- ◯ **27 cm** Art.nr: 344 SB 27
- ◯ **28 cm** Art.nr: 344 SB 28
- ◯ **29 cm** Art.nr: 344 SB 29
- ◯ ◆ **30 cm** Art.nr: 344 SB 30
- ◯ **31 cm** Art.nr: 344 SB 31
- ◯ **32 cm** Art.nr: 344 SB 32
- ◯ **33 cm** Art.nr: 344 SB 33
- ◯ **34 cm** Art.nr: 344 SB 34
- ◯ **35 cm** Art.nr: 344 SB 35

◯ **Ryggtrekk komfort S3**

◯ **Annen type rygg:** _____

Les om innsvingt og bakoverflyttet rygg her

Rygginnfesting (balansering av rullestolen)



◯ Rens

- ◯ **Posisjon 1** Lettest balansert
- ◯ **Posisjon 2** Lett balansert
- ◯ **Posisjon 3** Middels balansert
- ◯ **Posisjon 4** Tyngst balansert



Plassering av ryggen på rammen påvirker stolens tippepunkt. Lett balansert = Minst trykk på svinghjulene.
Plassering kan enkelt endres senere.

Leggelengde & Putehøyde

Leggelengde: _____ **cm**
Fra knehase til hel på fottøy

Putehøyde: _____ **cm**

Fotstøtte



○ ◆ **Fotbøyle Alu X**

SB 33 Art.nr: 360 04 33 / Hj.m.nr: 277723
SB 36 Art.nr: 360 04 36 / Hj.m.nr: 277724
SB 39 Art.nr: 360 04 39 / Hj.m.nr: 277725
SB 42 Art.nr: 360 04 42 / Hj.m.nr: 231705
SB 45 Art.nr: 360 04 45 / Hj.m.nr: 277726



○ **Fotbøyle** forsterket til FreeWheel

SB 33 Art.nr: 360 06 33 / Hj.m.nr: 137187
SB 36 Art.nr: 360 06 36 / Hj.m.nr: 137189
SB 39 Art.nr: 360 06 39B / Hj.m.nr: 196732
SB 42 Art.nr: 360 06 42B / Hj.m.nr: 196733
SB 45 Art.nr: 360 06 45B / Hj.m.nr: 196734

Rens ○



○ **Fotplate karbon**
Fastmontert i ramme

SB 33 Art.nr: 650 60 33 / Hj.m.nr: 316521
SB 36 Art.nr: 650 60 36 / Hj.m.nr: 316522
SB 39 Art.nr: 650 60 39 / Hj.m.nr: 316523
SB 42 Art.nr: 650 60 42 / Hj.m.nr: 316524
SB 45 Art.nr: 650 60 45 / Hj.m.nr: 316525

○ **Fotplate karbon**
Fastmontert i fotbøyle
Art.nr: 400 40 42 / Hj.m.nr: 230043

Krever forsterket fotbøyle

○ **Fotplate karbon Freewheel**
Fastmontert i fotbøyle
Art.nr: 400 40 41 / Hj.m.nr: 291155

Krever forsterket fotbøyle

Rens ○

Tilbehør til fotstøtte



○ **Plastplate til fotbøyle**
Art.nr: 360 10 SB



○ **Friksjonsbelegg 3M**
Slitesterk, ruglete til sko
Art.nr: 100 228 / HMS art.nr: 211754

Drivhjul:



Hjul

Rens ○

○ ◆ **24" Spinergy X**

○ **25" Spinergy X**

○ **26" Spinergy X**

○ **Brukervekt over 100 kg**
Spinergy X drivhjulet leveres da med hurtigkoblingsaksel i stål.



○ **24" MTB Offroad**
m/16 mm titandrivring

○ **25" MTB Offroad**
m/19 mm titandrivring

○ **26" MTB Offroad**
m/19 mm titandrivring



Dekk

Rens ○

○ ◆ **Right Run dekk**
Allround dekk, lettkjørt, god punkteringsbeskyttelse

○ **Schwalbe One dekk** kun til 24" og 25"
Lav vekt og svært lettkjørt

○ **Marathon Plus dekk**
Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

○ **Kompakte dekk**



Drivring

Rens ○

○ ◆ **Aluminium X drivring**
Glatt overflate, lav vekt

○ **Titan drivring, 16 mm**
Glatt overflate, 16 mm

○ **Paragrip drivring**
Litt friksjon

○ **Tetragrip drivring**
Mye friksjon

○ **Titan drivring 19 mm**
Glatt overflate, bøyde ører

○ **Gekko drivring**
Litt friksjon, silikonstripe

○ **Gekko S drivring**
Litt friksjon, silikonstripe, small

Finn art.nr på drivhjulsvelgeren her

Andre drivhjul art.nr: _____

Svinghjul m/ gafler:

Rens ○



○ ◆ **90 mm X**

24" - Art.nr: 210 00 16 / Hj.m.nr: 326849
25" - Art.nr: 210 00 17 / Hj.m.nr: 327006
26" - Art.nr: 210 00 18 / Hj.m.nr: 327007



○ **90 mm S3**

24" - Art.nr: 210 02 04 / Hj.m.nr: 236391
25" - Art.nr: 210 02 03 / Hj.m.nr: 327003
26" - Art.nr: 210 02 09 / Hj.m.nr: 327005



○ **120 mm S3**

24" - Art.nr: 210 02 05 / Hj.m.nr: 239405
25" - Art.nr: 210 02 06 / Hj.m.nr: 239405
26" - Art.nr: 210 02 08 / Hj.m.nr: 327004

Brems:



○ ◆ **Enhåndsbrems X3 høyre**

SB 33 - Art.nr: 463 33 02 / HMS art.nr: 326839
SB 36 - Art.nr: 463 36 02 / HMS art.nr: 326841
SB 39 - Art.nr: 463 39 02 / HMS art.nr: 326843
SB 42 - Art.nr: 463 42 02 / HMS art.nr: 326845
SB 45 - Art.nr: 463 45 02 / HMS art.nr: 326847

○ **Enhåndsbrems X3 venstre**

SB 33 - Art.nr: 463 33 01 / HMS art.nr: 326840
SB 36 - Art.nr: 463 36 01 / HMS art.nr: 326842
SB 39 - Art.nr: 463 39 01 / HMS art.nr: 326844
SB 42 - Art.nr: 463 42 01 / HMS art.nr: 326846
SB 45 - Art.nr: 463 45 01 / HMS art.nr: 326848

Rens ○

○ **S3 brems par**
Art.nr: 463 00 03 / Hj.m.nr: 4630003

Klesbeskytter:
Velg ønsket klesbeskytter ut fra størrelsen på drivhjul.

Rens ◯

◯ ◆ **X3 Myk skjerm**
24-26” - Art.nr: 481 39 42
HMS art.nr: 326872



◯ **Karbon X3 uten skjerm**
24-25” - Art.nr: 481 39 50
HMS art.nr: 330371

26” - Art.nr: 481 39 51
HMS art.nr: 330372



◯ **Karbon X3 liten skjerm**
24-25” - Art.nr: 481 39 47
HMS art.nr: 330358

26” - Art.nr: 481 39 48
HMS art.nr: 330359



◯ **Karbon X3 stor skjerm**
24-25” - Art.nr: 481 39 44
HMS art.nr: 330345

26” - Art.nr: 481 39 45
HMS art.nr: 3330346



Pute:



Standard sittepute

SD 35 cm

◯ **2,5 cm** Art.nr: 572 SB 35

◯ **5 cm** Art.nr: 575 SB 35

SD 40 cm

◯ **2,5 cm** Art.nr: 572 SB 40

◯ **5 cm** Art.nr: 575 SB 40

◯ **Sitteputer** _____

Les mer her: Rens ◯
Inserto
RoHo
Comfort

Tilbehør X3:

◯ **Armkrok X3 par**
Art.nr: 420 00 16
HMS art.nr: 326853



◯ **Kjørehåndtak nedfellbare X3 par**
Art.nr: 420 00 17
HMS art.nr: 326855



◯ **Rammebeskytter**
Elastisk beskyttelse for rammerør fremme
Art.nr: 990 02 52
HMS art.nr: 175676

Antall: _____



◯ **Rammebeskytter**
Elastisk beskyttelse for ryggrør
Art.nr: 990 02 55
HMS art.nr: 326964



Transportbeskyttelse

◯ **Rammebeskytter rammens bakstykke**
Art.nr: 902 40 20
HMS art.nr: 313742
1

◯ **Rammebeskytter gaffelhus**
Art.nr: 902 40 09
HMS art.nr: 313744
2



Tilbehør:



◯ **Freewheel** Les mer her
Krever forsterket fotbøyle
Hjelper deg når du ønsker å ta deg frem på snø, skogsstier, gressplen eller fortauskanter

Velg FreeWheel etter høyde/cm underlag til overside fotplate

◯ **6 - 11,5 cm** - Art.nr: 260 01 02 / Hj.m.nr: 278254
◯ **11,5 - 16,5 cm** - Art.nr: 260 01 05 / Hj.m.nr: 256554
◯ **14 - 19 cm** - Art.nr: 260 01 06 / Hj.m.nr: 297054
◯ **16,5 - 21,5 cm** - Art.nr: 260 01 07 / Hj.m.nr: 292179
◯ **19 - 24 cm** - Art.nr: 260 01 08 / Hj.m.nr: 288349



◯ **Transporttrekk** Les mer her
til FreeWheel
Trekk til å frakte FreeWheel.
Art.nr: 100 229 / HMS art.nr: 207060



◯ **Seteveske** Les mer her
Festes i setetrekk. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.
Art.nr: 990 02 12 / HMS art.nr: 235588




◯ **Seteveske** Les mer her
Festes i sittepute. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.
Art.nr: 990 02 13 / HMS art.nr: 252501



◯ **Kompressorpumpe** Les mer her
Oppladbar pumpe til luft i hjul ol.
Art.nr: 490 00 13 / HMS art.nr: 313904



◯ **Ryggkile stk:** _____ Les mer her
Gir sidestøtte. Oppgi ønsket side ved bestillling av en stk.
Art.nr: 471 00 12 / HMS art.nr: 252498



◯ **Kilepute** Les mer her
Gir stolen en mer horisontal setevinkel.
3 cm tykk i bakkant.
Art.nr: 577 10 SB



◯ **Tippesikring X3 par**
Art.nr: 4354104 / Hj.m.nr: 326958



◯ **Universalt eleastisk bånd lite**
◯ **Universalt eleastisk bånd stort**
Elastisk neoprenbånd



◯ **Ryggsekk hygiene** Les mer her
Spesial veske for hygieneartikler, bleier, kateter, uridom, stomiutstyr etc.
Art.nr: 990 02 61 / HMS art.nr: 278242



ReTyre par: Les mer her

Grovmønstret dekk som plasseres enkelt utenpå eksiterende dekk, og som gir økt grep på snø, glatt eller ujevne underlag.

- ◯ 24" - Art.nr: 110 03 00 / HMS art.nr: 288487
- ◯ 25" - Art.nr: 110 03 05 / HMS art.nr: 301263
- ◯ 26" - Art.nr: 110 03 06 / HMS art.nr: 317049



◯ **Polstring type:**
For å redusere trykk og øke komforten mot harde flater.

_____

Se utvalg her

Innstillinger - fylles ut etter utprøving hvis ønskelig.

Innstilling av rygg

Ryggvinkel justeres med ryggskrue i enden av ryggrøret.Kan justeres fra 10 mm - 22 mm.
Vinkel måles mellom seteramme og ryggramme.
Standard er ..° = 15 mm.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = _____ mm

Grad °	mm
90°	10 mm
87°	12 mm
85°	14 mm
82°	16 mm
80°	18 mm
78°	20 mm
76°	22 mm

Innstilling av ryggtrekk:

Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.



Innstilling av fotstøtte:

Oppgi mål (A) for ønsket høyde på fotstøtte.
Standard = 75 mm

A = ____ mm



Standardhøyder

Mål - A = fra gulv til overside fotbøyle / fotplate.
Gjelder m/ 24" drivhjul.

	Standard	Forlenget forsterket fotbøyle
Hull 1	A = 55 mm	A = 35 mm
Hull 2	A = 75 mm	A = 55 mm
Hull 3	A = 95 mm	A = 75 mm
Hull 4	A = 115 mm	A = 95 mm
Hull 5	A = 135 mm	A = 105 mm

Tjenester:

◯ Utprøving X3 — Timer: _____
Art.nr: 100080
HMS art.nr: 317490

◯ Ettertilpasning X3 — Timer: _____
Art.nr: 100070
HMS art.nr: 317483

◯ Utprøving/tilpasning sittesystemer — Timer: _____
Art.nr: 100040

Kommentar/Annet:

Panthera Norge AS, Røykenveien 142 A, 1386 Asker. panthera.no@permobil.com. Tlf: 90 24 55 55. www.panthera.no

permobil